

OBECNÍ ÚŘAD ŘEPIŠTĚ		Čís. doporu.
DOŠLO: + 19. 10. 2009		D.S.
Čís. jednání: 806 / 2009		Zpracov.
Poč. listů: 15 Příl.: /		Úkl. znak
		231 v/5

Magistrát města stravy
odbor ochrany životního prostředí

Vaše značka: 8.1/51/14754/09/Fr
Ze dne: 30.10.2009
Č. j.: SMO/121707/09/OŽP/Re/Or
Sp. zn.: S-SMO/089319/09/OŽP/3

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
IČ 45193673
Nádražní 28/3114
729 71 Ostrava – Moravská Ostrava

Vyřizuje: Ing. Reková, Ing. Oramusová
Telefon: +420 599 442309, 2385
Fax: +420 599 443026
E-mail: joramusova@ostrava.cz
erekova@ostrava.cz
Datum: 30.11.2009

1. OZNÁMENÍ o zahájení vodoprávního řízení

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „vodní zákon“) oznamuje podle § 115, odst. 1 vodního zákona a ve smyslu ustanovení § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, že na návrh žadatele **Ostravské vodárny a kanalizace a.s. se sídlem Nádražní 28/3114, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 45193673**, bylo dne 30. října 2009 zahájeno vodoprávní řízení ve věci stanovení ochranných pásem vodního zdroje Důlnák – jeho jednotlivých částí Les, Zimnice, Stará Datyně a Rakovec včetně stanovení ochranných opatření dle ustanovení § 30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen „zákon č. 254/2001 Sb.“).

Žadatel tj. právní subjekt Ostravské vodárny a kanalizace a.s. se sídlem Nádražní 28/3114, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 45193673, požádal o stanovení ochranných pásem vodního zdroje Důlnák – jeho jednotlivých částí Les, Zimnice, Stará Datyně a Rakovec včetně stanovení ochranných opatření v následujícím rozsahu:

Návrh části textu rozhodnutí pro stanovení ochranných pásem:

I) Ochranná pásma vodního zdroje Důlnák – části Les

A) Rozsah ochranných pásem

1) Ochranné pásmo 1. stupně

St. 1025/1, St.1025/2, St. 1025/3, St. 1025/4, část 1030, St. 1034/1, St. 1034/2, St. 1034/3, St. 1034/3, St. 1034/3 – vše. k.ú. Vratimov

2) Ochranné pásmo 2. stupně

1021, 1023, 1024, 1026, St. 1027, St. 1028, St. 1029, 1030 část, St. 1032, 1033, 1035/1, 1035/2, 1035/3, 1036, St. 1037, 1038/1, 1038/2, St. 1038/3 – vše. k.ú. Vratimov

B) Přehled ochranných opatření

1) *Ochranné pásmo 1. stupně*

- zákaz jakékoliv činnosti, která přímo nesouvisí s jímáním, úpravou a dopravou vody na tomto území vodního zdroje
- zákaz čerpání podzemní a povrchové vody mimo jímání povolené na vodním zdroji
- zákaz provádět těžbu stromů v bezprostředním okolí jímacích objektů těžkou technikou, zákaz stavební, a těžební činnosti, terénních úprav a zemních prací, které přímo nesouvisí se správou, údržbou a využitím vodního zdroje
- zákaz úprav na vodních tocích, které by mohly ohrozit přirozený režim podzemních vod
- zákaz vjezdu a parkování všech motorových vozidel, mimo nezbytného vjezdu do konkrétního místa za specificky odůvodněným účelem tj. mimo zásobování, záchranných, pořádkových, bezpečnostních a kontrolních složek a orgánů, majitelů, uživatelů a správců nemovitostí, majitelů a správců sítí, majitelů a správců lesa, provozovatele jímacího území
- zákaz opravovat strojní zařízení, která nejsou součástí čerpání, dopravy a úpravy jímané vody
- zákaz vstupu nepovolaných osob do mimo osob vykonávajících zde službu spojenou s provozem, správou a údržbou vodního zdroje, mimo kontrolních orgánů a mimo práva přístupu k nemovitostem
- zákaz vykonávání práva myslivosti
- všechny zákazy a omezení činností platící v ochranném pásmu 2. stupně

2) *Ochranné pásmo 2. stupně*

Doprava:

- zákaz zřizování nových cest vyjma cest sloužících k opravám a údržbám jímacích zařízení a cest k těžbě dřeva
- zákaz vjezdu všech vozidel přepravujících vodě škodlivé látky. Vjezd vozidel do ochranného pásma, které budou přepravovat statková a průmyslová hnojiva, přípravky na ochranu rostlin a k hubení škůdců bude povolen jen na základě výjimky z dopravních předpisů a kladného stanoviska provozovatele jímacího území a vodoprávního úřadu

Lesní práce a těžba:

- zákaz velkoplošné těžby dřeva a dobývání pařezů. Technologický postup při těžbě dřeva musí být pod odborným dozorem
- zákaz dobývání a těžby nerostů povrchovým způsobem, zákaz těžby zemní hmoty za jakýmkoliv účelem a provádění trhacích prací s výjimkou nutných prací při výstavbě veřejně prospěšných staveb dle schválené územně plánovací dokumentace. Trhací práce mohou být prováděny jen na základě hydrogeologického posouzení a souhlasu provozovatele jímacího území a projednání s vodoprávním úřadem
- zákaz zásahů do horninového prostředí. Vrty, sondy, výkopy, podzemní potrubí (kanalizace, plyn...) apod. budou možné jen základě hydrogeologického posouzení a souhlasu provozovatele jímacího území a projednání s vodoprávním úřadem a pod hydrogeologickým dozorem

Nakládání s vodami:

- zákaz čerpání podzemní vody mimo povolené individuální odběry z domovních studní
- zákaz budování odkališť a ČOV
- zákaz mytí vozidel a mechanismů na nezabezpečené ploše
- zákaz provádění systematické plošné drenáže pozemků a zemědělské rekultivace. Odvodňovací zásahy lze provádět jen jako sporadickou drenáž s preferencí otevřených odvodňovacích příkopů a na základě hydrogeologického posudku

Nakládání s nebezpečnými látkami a chemickými přípravky:

- zákaz nezabezpečené manipulace s chemickými látkami a s ropnými látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod (chemické přípravky vykazující toxické, karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti) a zákaz provozování činností s těmito látkami. Jako mazadla mohou být používány pouze biologicky lehce odbouratelné látky
- zákaz ošetřování porostů látkami, které jsou škodlivé vodám. Aplikovat přípravky na ochranu rostlin a k hubení škůdců je možno jen v naléhavých případech a po předchozím projednání s provozovatelem vodního zdroje a vodoprávním úřadem. Příprava aplikace musí být provedena mimo ochranná pásma
- zákaz solení a chemického ošetřování všech cest
- zákaz budování skladů chemických látek

Nakládání s odpady:

- zákaz zakládání skládek odpadů všech skupin
- zákaz zneškodňování a shromažďování odpadu (mimo kontejnery a popelnice u obytných budov)

Nakládání s hnojivy a zemědělství

- zákaz dávky hnojiv (nad 150 kg N na 1 ha/rok, nad 50 t hnoje či kompostu na ha/rok), zákaz zásobního hnojení, dusíkatá hnojiva je nutno aplikovat děleně
- zákaz používání minerálních a organických hnojiv v zimním období při promrznutí půdy a na půdu pokrytou sněhem, jednotlivé hnojivé dávky budou omezeny na základě odborného posouzení
- zákaz aplikace močůvky (obsahu žump), kejdy, silážních šťáv, močoviny, dusíkatého vápna a bezvodého čpavku
- zákaz používání obilí mořeného rtutí
- zákaz budování hnojišť, kompostů
- zákaz pastvy zvířat a trvalého narušení půdního pokryvu
- zákaz způsobu hospodaření působícího erozi půdní vrstvy

Výstavba a jiné činnosti:

- zákaz zřizování hřišť a sportovišť
- zákaz vedení nových inženýrských sítí (mimo veřejné kanalizace) nesouvisejících s jímáním vod. Údržba a výměny stávajících sítí jsou povoleny
- zákaz nových občanských, průmyslových a zemědělských staveb a staveb vybavenosti se základovou konstrukcí (povoleny mohou být malé nekotvené stavby pro sport a relaxaci a stavby pro vodní zdroj)

- zákaz stanování, táboření, pořádání veřejných sportovních a kulturních akcí bez projednání s příslušným správním úřadem
- zákaz používání materiálu a surovin při rekultivačních a stavebních pracích uvolňujících rozpustné škodlivé látky do vody a půdy

Omezení užívání nemovitostí:

- zákaz změny druhu pozemku (kultury) a změny způsobu užívání staveb. Změna je možná pouze po schválení provozovatele jímacího území a vodoprávním úřadem a dle schválené územně plánovací dokumentace
- zákaz zmenšování rozlohy trvalého lesního porostu
- zákaz rozšiřování zastavěné plochy do doby vybudování splaškové kanalizace

C) Přehled technických úprav

1) *Ochranné pásmo 1. stupně*

- pásmo bude označeno na všech ochranných objektech nápisem „Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje“ a zákazovým nápisem „Nepovolaným vstup zakázán“, v minimálním počtu 1 tabule na každý samostatný jímací objekt a každých 150 m délky pásma.
- lesní porost bude prohlášen lesem zvláštního určení (při splnění podmínek dle zák. 289/1995 Sb. s postupnými opatřeními dle věstníku MLVH 13/1982 – instrukce k hospodaření na lesních pozemcích v ochranných pásmech vodních zdrojů: doporučuje se etapové nahrazení dřevnatých rostlin minimálně v ochranném (technickém) pásmu vlastního jímadla travním pokryvem nebo mělce kořenicemi dřevinami)

2) *Ochranné pásmo 2. stupně*

- pásmo bude označeno na komunikačních přístupech nápisem „Ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje“ v přibližném počtu 1 tabule na každých 150 m délky pásma
- devastované objekty budou odstraněny nebo sanovány
- lesní hospodářský plán bude sledovat zlepšení vodoochranné funkce lesa (kvality a kvantity infiltrovaných vod) a bude posouzen hydrogeologem a provozovatelem jímacího území a projednán s vodoprávním úřadem
- hospodaření zemědělců na zemědělských pozemcích bude sledovat zlepšení vodoochranné funkce orné půdy a travních porostů (kvality a kvantity infiltrovaných vod) a bude posouzeno hydrogeologem a provozovatelem jímacího území a projednáno s vodoprávním úřadem a bude respektovat zásady: 1. zvýšení podílu trvalých travních porostů nad 75 % plochy, a 2. pravidelného sečení (nejlépe 2x, nejméně 1x ročně).

II) Ochranná pásma vodního zdroje Důlnák – části Zimnice

A) Rozsah ochranných pásem

1) *Ochranné pásmo 1. stupně*

1016 část, St. 1048 – vše. k.ú. Vratimov

2) *Ochranné pásmo 2. stupně*

849/1 část, 1016 část, 1036 část, St. 1071, 1072/1, 1072/2, St. 1072/3, 1073, 1074, 1075/1 část, 1075/2, 1075/3, 1075/4, 1075/5, St. 1075/6, St. 1075/7, 1076/1, 1076/2, St. 1076/3, 1076/4, 1077/1, St. 1077/2, 1078/1, 1078/2, St. 1078/3, St. 1078/4, St. 1079/1, St. 1079/2, St. 1080, 1081, 1082, 1083, St. 1084/1, St. 1084/2, 1085/1, 1087/1, 1087/2, 1087/3, 1087/4, 1087/5, 1088/1, 1088/2, 1088/3, St. 1089, 1090, 1091/1, St. 1091/2, 1092/1, 1092/2, 1092/4, St. 1092/6, St. 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, St. 1099, 1100, 1101, St. 1103, St. 1104/1, St. 1104/2, St. 1104/3, 1105, 1106/1, 1106/2, 1107/1, 1107/2, 1109, 1205 část, – vše. k.ú. Vratimov

B) Přehled ochranných opatření

1) *Ochranné pásmo 1. stupně*

- zákaz jakékoliv činnosti, která přímo nesouvisí s jímáním, úpravou a dopravou vody na tomto území vodního zdroje
- zákaz čerpání podzemní a povrchové vody mimo jímání povolené na vodním zdroji
- zákaz provádět těžbu stromů v bezprostředním okolí jímacích objektů těžkou technikou, zákaz stavební, a těžební činnosti, terénních úprav a zemních prací, které přímo nesouvisí se správou, údržbou a využitím vodního zdroje
- zákaz úprav na vodních tocích, které by mohly ohrozit přirozený režim podzemních vod
- zákaz vjezdu a parkování všech motorových vozidel, mimo nezbytného vjezdu do konkrétního místa za specificky odůvodněným účelem tj. mimo zásobování, záchranných, pořádkových, bezpečnostních a kontrolních složek a orgánů, majitelů, uživatelů a správců nemovitostí, majitelů a správců sítí, majitelů a správců lesa, provozovatele jímacího území
- zákaz opravovat strojní zařízení, která nejsou součástí čerpání, dopravy a úpravy jímané vody
- zákaz vstupu nepovolaných osob do mimo osob vykonávajících zde službu spojenou s provozem, správou a údržbou vodního zdroje, mimo kontrolních orgánů a mimo práva přístupu k nemovitostem
- zákaz vykonávání práva myslivosti
- všechny zákazy a omezení činností platící v ochranném pásmu 2. stupně

2) *Ochranné pásmo 2. stupně*

Doprava:

- zákaz zřizování nových cest vyjma cest sloužících k opravám a údržbám jímacích zařízení a cest k těžbě dřeva
- zákaz vjezdu všech vozidel přepravujících vodě škodlivé látky. Vjezd vozidel do ochranného pásma, které budou přepravovat statková a průmyslová hnojiva, přípravky na ochranu rostlin a k hubení škůdců bude povolen jen na základě výjimky z dopravních předpisů a kladného stanoviska provozovatele jímacího území a vodoprávního úřadu

Lesní práce a těžba:

- zákaz velkoplošné těžby dřeva a dobývání pařezů. Technologický postup při těžbě dřeva musí být pod odborným dozorem
- zákaz dobývání a těžby nerostů povrchovým způsobem, zákaz těžby zemní hmoty za jakýmkoliv účelem a provádění trhacích prací s výjimkou nutných prací při výstavbě

veřejně prospěšných staveb dle schválené územně plánovací dokumentace. Trhací práce mohou být prováděny jen na základě hydrogeologického posouzení a souhlasu provozovatele jímacího území a projednání s vodoprávním úřadem

- zákaz zásahů do horninového prostředí. Vrty, sondy, výkopy, podzemní potrubí (kanalizace, plyn...) apod. budou možné jen základě hydrogeologického posouzení a souhlasu provozovatele jímacího území a projednání s vodoprávním úřadem a pod hydrogeologickým dozorem

Nakládání s vodami:

- zákaz čerpání podzemní vody mimo povolené individuální odběry z domovních studní
- zákaz budování odkališť a ČOV
- zákaz mytí vozidel a mechanismů na nezabezpečené ploše
- zákaz provádění systematické plošné drenáže pozemků a zemědělské rekultivace. Odvodňovací zásahy lze provádět jen jako sporadickou drenáž s preferencí otevřených odvodňovacích příkopů a na základě hydrogeologického posudku

Nakládání s nebezpečnými látkami a chemickými přípravky:

- zákaz nezabezpečené manipulace s chemickými látkami a s ropnými látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod (chemické přípravky vykazující toxické, karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti) a zákaz provozování činností s těmito látkami. Jako mazadla mohou být používány pouze biologicky lehce odbouratelné látky
- zákaz ošetřování porostů látkami, které jsou škodlivé vodám. Aplikovat přípravky na ochranu rostlin a k hubení škůdců je možno jen v naléhavých případech a po předchozím projednání s provozovatelem vodního zdroje a vodoprávním úřadem. Příprava aplikace musí být provedena mimo ochranná pásma
- zákaz solení a chemického ošetřování všech cest
- zákaz budování skladů chemických látek

Nakládání s odpady:

- zákaz zakládání skládek odpadů všech skupin
- zákaz zneškodňování a shromažďování odpadu (mimo kontejnery a popelnice u obytných budov)

Nakládání s hnojivy a zemědělství

- zákaz dávky hnojiv (nad 150 kg N na 1 ha/rok, nad 50 t hnoje či kompostu na ha/rok), zákaz zásobního hnojení, dusíkatá hnojiva je nutno aplikovat děleně
- zákaz používání minerálních a organických hnojiv v zimním období při promrznutí půdy a na půdu pokrytou sněhem, jednotlivé hnojivé dávky budou omezeny na základě odborného posouzení
- zákaz aplikace močůvky (obsahu žump), kejdy, silážních šťáv, močoviny, dusíkatého vápna a bezvodého čpavku
- zákaz používání obilí mořeného rtutí
- zákaz budování hnojišť, kompostů
- zákaz pastvy zvířat a trvalého narušení půdního pokryvu
- zákaz způsobu hospodaření působícího erozi půdní vrstvy

Výstavba a jiné činnosti:

- zákaz zřizování hřišť a sportovišť
- zákaz vedení nových inženýrských sítí (mimo veřejné kanalizace) nesouvisejících s jímáním vod. Údržba a výměny stávajících sítí jsou povoleny
- zákaz nových občanských, průmyslových a zemědělských staveb a staveb vybavenosti se základovou konstrukcí (povoleny mohou být malé nekotvené stavby pro sport a relaxaci a stavby pro vodní zdroj)
- zákaz stanování, táboření, pořádání veřejných sportovních a kulturních akcí bez projednání s příslušným správním úřadem
- zákaz používání materiálu a surovin při rekultivačních a stavebních pracích uvolňujících rozpustné škodlivé látky do vody a půdy

Omezení užívání nemovitostí:

- zákaz změny druhu pozemku (kultury) a změny způsobu užívání staveb. Změna je možná pouze po schválení provozovatele jímacího území a vodoprávním úřadem a dle schválené územně plánovací dokumentace
- zákaz zmenšování rozlohy trvalého lesního porostu
- zákaz rozšiřování zastavěné plochy do doby vybudování splaškové kanalizace

C) Přehled technických úprav

1) Ochranné pásmo 1. stupně

- pásmo bude označeno na všech ochranných objektech nápisem „Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje“ a zákazovým nápisem „Nepovolaným vstup zakázán“, v minimálním počtu 1 tabule na každý samostatný jímací objekt a každých 150 m délky pásma.
- lesní porost bude prohlášen lesem zvláštního určení (při splnění podmínek dle zák. 289/1995 Sb. s postupnými opatřeními dle věstníku MLVH 13/1982 – instrukce k hospodaření na lesních pozemcích v ochranných pásmech vodních zdrojů: doporučuje se etapové nahrazení dřevnatých rostlin minimálně v ochranném (technickém) pásmu vlastního jímadla travním pokryvem nebo mělce kořenícími dřevinami)

2) Ochranné pásmo 2. stupně

- pásmo bude označeno na komunikačních přístupech nápisem „Ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje“ v přibližném počtu 1 tabule na každých 150 m délky pásma
- devastované objekty budou odstraněny nebo sanovány
- lesní hospodářský plán bude sledovat zlepšení vodoochranné funkce lesa (kvality a kvantity infiltrovaných vod) a bude posouzen hydrogeologem a provozovatelem jímacího území a projednán s vodoprávním úřadem
- hospodaření zemědělců na zemědělských pozemcích bude sledovat zlepšení vodoochranné funkce orné půdy a travních porostů (kvality a kvantity infiltrovaných vod) a bude posouzeno hydrogeologem a provozovatelem jímacího území a projednáno s vodoprávním úřadem a bude respektovat zásady: 1. zvýšení podílu trvalých travních porostů nad 75 % plochy, a 2. pravidelného sečení (nejlépe 2x, nejméně 1x ročně).

III) Ochranná pásma vodního zdroje Důlnák – části Stará Datyně

A) Rozsah ochranných pásem

1) *Ochranné pásmo 1. stupně*

St.120, St.392, 293/29, 293/34, 293/35, 293/41, 328/2, 334/2, 432 část – vše. k.ú. Horní Datyně

2) *Ochranné pásmo 2. stupně*

St 52, St. 132, St. 222, St. 229, St. 230, 293/1, 293/2, St. 293/3, 293/10, 293/11, 293/13, 293/14, 293/16, 293/17, 293/18, 293/19, 293/20, 293/22, 293/25, 293/26, 293/27, 293/30 část, 293/36, 293/40, 293/43, 293/47, 293/48, 293/49, 293/50, 293/51, St. 324, St. 325, St. 326, St. 330/1, 330/2, 350/2, 350/8, 350/10, 350/11, 350/13, 350/14, 350/15, 350/16, 350/24, 353, St. 405, 429 část, 430/1, 432 část, 433/1 část, St. 488, St. 610, St. 618, 669/1 část, 672 část - vše k.ú. Horní Datyně

St. 21, 53/1, 53/5, 53/11, 53/12, 71/2, 72/2, 72/3, 72/5, 72/6, 72/7, 72/9, 72/10, St.224, 669/1 část, 672 část - vše k.ú. Václavovice

B) Přehled ochranných opatření

1) *Ochranné pásmo 1. stupně*

- zákaz jakékoliv činnosti, která přímo nesouvisí s jímáním, úpravou a dopravou vody na tomto území vodního zdroje
- zákaz čerpání podzemní a povrchové vody mimo jímání povolené na vodním zdroji
- zákaz provádět těžbu stromů v bezprostředním okolí jímacích objektů těžkou technikou, zákaz stavební, a těžební činnosti, terénních úprav a zemních prací, které přímo nesouvisí se správou, údržbou a využitím vodního zdroje
- zákaz úprav na vodních tocích, které by mohly ohrozit přirozený režim podzemních vod
- zákaz vjezdu a parkování všech motorových vozidel, mimo nezbytného vjezdu do konkrétního místa za specificky odůvodněným účelem tj. mimo zásobování, záchranných, pořádkových, bezpečnostních a kontrolních složek a orgánů, majitelů, uživatelů a správců nemovitostí, majitelů a správců sítí, majitelů a správců lesa, provozovatele jímacího území
- zákaz opravovat strojní zařízení, která nejsou součástí čerpání, dopravy a úpravy jímané vody
- zákaz vstupu nepovolaných osob do mimo osob vykonávajících zde službu spojenou s provozem, správou a údržbou vodního zdroje, mimo kontrolních orgánů a mimo práva přístupu k nemovitostem
- zákaz vykonávání práva myslivosti
- všechny zákazy a omezení činností platící v ochranném pásmu 2. stupně

2) *Ochranné pásmo 2. stupně*

Doprava:

- zákaz zřizování nových cest vyjma cest sloužících k opravám a údržbám jímacích zařízení a cest k těžbě dřeva

- zákaz vjezdu všech vozidel přepravujících vodě škodlivé látky. Vjezd vozidel do ochranného pásma, které budou přepravovat statková a průmyslová hnojiva, přípravky na ochranu rostlin a k hubení škůdců bude povolen jen na základě výjimky z dopravních předpisů a kladného stanoviska provozovatele jímacího území a vodoprávního úřadu

Lesní práce a těžba:

- zákaz velkoplošné těžby dřeva a dobývání pařezů. Technologický postup při těžbě dřeva musí být pod odborným dozorem
- zákaz dobývání a těžby nerostů povrchoвым způsobem, zákaz těžby zemní hmoty za jakýmkoliv účelem a provádění trhacích prací s výjimkou nutných prací při výstavbě veřejně prospěšných staveb dle schválené územně plánovací dokumentace. Trhací práce mohou být prováděny jen na základě hydrogeologického posouzení a souhlasu provozovatele jímacího území a projednání s vodoprávním úřadem
- zákaz zásahů do horninového prostředí. Vrty, sondy, výkopy, podzemní potrubí (kanalizace, plyn...) apod. budou možné jen na základě hydrogeologického posouzení a souhlasu provozovatele jímacího území a projednání s vodoprávním úřadem a pod hydrogeologickým dozorem

Nakládání s vodami:

- zákaz čerpání podzemní vody mimo povolené individuální odběry z domovních studní
- zákaz budování odkališť a ČOV
- zákaz mytí vozidel a mechanismů na nezabezpečené ploše
- zákaz provádění systematické plošné drenáže pozemků a zemědělské rekultivace. Odvodňovací zásahy lze provádět jen jako sporadickou drenáž s preferencí otevřených odvodňovacích příkopů a na základě hydrogeologického posudku

Nakládání s nebezpečnými látkami a chemickými přípravky:

- zákaz nezabezpečené manipulace s chemickými látkami a s ropnými látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod (chemické přípravky vykazující toxické, karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti) a zákaz provozování činností s těmito látkami. Jako mazadla mohou být používány pouze biologicky lehce odbouratelné látky
- zákaz ošetřování porostů látkami, které jsou škodlivé vodám. Aplikovat přípravky na ochranu rostlin a k hubení škůdců je možno jen v naléhavých případech a po předchozím projednání s provozovatelem vodního zdroje a vodoprávním úřadem. Příprava aplikace musí být provedena mimo ochranná pásma
- zákaz solení a chemického ošetřování všech cest
- zákaz budování skladů chemických látek

Nakládání s odpady:

- zákaz zakládání skládek odpadů všech skupin
- zákaz zneškodňování a shromažďování odpadu (mimo kontejnery a popelnice u obytných budov)

Nakládání s hnojivý a zemědělství

- zákaz dávky hnojiv (nad 150 kg N na 1 ha/rok, nad 50 t hnoje či kompostu na ha/rok), zákaz zásobního hnojení, dusíkatá hnojiva je nutno aplikovat děleně

- zákaz používání minerálních a organických hnojiv v zimním období při promrznutí půdy a na půdu pokrytou sněhem, jednotlivé hnojivé dávky budou omezeny na základě odborného posouzení
- zákaz aplikace močůvky (obsahu žump), kejdy, silážních šťáv, močoviny, dusíkatého vápna a bezvodého čpavku
- zákaz používání obilí mořeného rtuť
- zákaz budování hnojišť, kompostů
- zákaz pastvy zvířat a trvalého narušení půdního pokryvu
- zákaz způsobu hospodaření působícího erozi půdní vrstvy

Výstavba a jiné činnosti:

- zákaz zřizování hřišť a sportovišť
- zákaz vedení nových inženýrských sítí (mimo veřejné kanalizace) nesouvisejících s jímáním vod. Údržba a výměny stávajících sítí jsou povoleny
- zákaz nových občanských, průmyslových a zemědělských staveb a staveb vybavenosti se základovou konstrukcí (povoleny mohou být malé nekotvené stavby pro sport a relaxaci a stavby pro vodní zdroj)
- zákaz stanování, táboření, pořádání veřejných sportovních a kulturních akcí bez projednání s příslušným správním úřadem
- zákaz používání materiálu a surovin při rekultivačních a stavebních pracích uvolňujících rozpustné škodlivé látky do vody a půdy

Omezení užívání nemovitostí:

- zákaz změny druhu pozemku (kultury) a změny způsobu užívání staveb. Změna je možná pouze po schválení provozovatele jímacího území a vodoprávním úřadem a dle schválené územně plánovací dokumentace
- zákaz zmenšování rozlohy trvalého lesního porostu
- zákaz rozšiřování zastavěné plochy do doby vybudování splaškové kanalizace

C) Přehled technických úprav

1) Ochranné pásmo 1. stupně

- pásmo bude označeno na všech ochranných objektech nápisem „Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje“ a zákazovým nápisem „Nepovolaným vstup zakázán“, v minimálním počtu 1 tabule na každý samostatný jímací objekt a každých 150 m délky pásma.
- lesní porost bude prohlášen lesem zvláštního určení (při splnění podmínek dle zák. 289/1995 Sb. s postupnými opatřeními dle věstníku MLVH 13/1982 – instrukce k hospodaření na lesních pozemcích v ochranných pásmech vodních zdrojů: doporučuje se etapové nahrazení dřevnatých rostlin minimálně v ochranném (technickém) pásmu vlastního jímadla travním pokryvem nebo mělce kořenicími dřevinami)

2) Ochranné pásmo 2. stupně

- pásmo bude označeno na komunikačních přístupech nápisem „Ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje“ v přibližném počtu 1 tabule na každých 150 m délky pásma
- devastované objekty budou odstraněny nebo sanovány
- lesní hospodářský plán bude sledovat zlepšení vodoochranné funkce lesa (kvality a kvantity infiltrovaných vod) a bude posouzen hydrogeologem a provozovatelem jímacího území a projednán s vodoprávním úřadem
- hospodaření zemědělců na zemědělských pozemcích bude sledovat zlepšení vodoochranné funkce orné půdy a travních porostů (kvality a kvantity infiltrovaných vod) a bude posouzeno hydrogeologem a provozovatelem jímacího území a projednáno s vodoprávním úřadem a bude respektovat zásady: 1. zvýšení podílu trvalých travních porostů nad 75 % plochy, a 2. pravidelného sečení (nejlépe 2x, nejméně 1x ročně).

IV) Ochranná pásma vodního zdroje Důlnák – části Rakovec

A) Rozsah ochranných pásem

1) Ochranné pásmo 1. stupně

1422 část, 1423 část, 1426 část– vše. k.ú. Řepiště

2) Ochranné pásmo 2. stupně

St. 1225/1, St. 1225/2, 1226/1, 1226/2, 1226/3, 1227/1, 1227/2 část, 1228/1, 1231/3, 1422 část, 1423 část, 1426 část, 1427, 1573 část - vše k.ú. Řepiště

B) Přehled ochranných opatření

1) Ochranné pásmo 1. stupně

- zákaz jakékoliv činnosti, která přímo nesouvisí s jímáním, úpravou a dopravou vody na tomto území vodního zdroje
- zákaz čerpání podzemní a povrchové vody mimo jímání povolené na vodním zdroji
- zákaz provádět těžbu stromů v bezprostředním okolí jímacích objektů těžkou technikou, zákaz stavební, a těžební činnosti, terénních úprav a zemních prací, které přímo nesouvisí se správou, údržbou a využitím vodního zdroje
- zákaz úprav na vodních tocích, které by mohly ohrozit přirozený režim podzemních vod
- zákaz vjezdu a parkování všech motorových vozidel, mimo nezbytného vjezdu do konkrétního místa za specificky odůvodněným účelem tj. mimo zásobování, záchranných, pořádkových, bezpečnostních a kontrolních složek a orgánů, majitelů, uživatelů a správců nemovitostí, majitelů a správců sítí, majitelů a správců lesa, provozovatele jímacího území
- zákaz opravovat strojní zařízení, která nejsou součástí čerpání, dopravy a úpravy jímané vody
- zákaz vstupu nepovolaných osob do mimo osob vykonávajících zde službu spojenou s provozem, správou a údržbou vodního zdroje, mimo kontrolních orgánů a mimo práva přístupu k nemovitostem

- zákaz vykonávání práva myslivosti
- všechny zákazy a omezení činností platící v ochranném pásmu 2. stupně

2) *Ochranné pásmo 2. stupně*

Doprava:

- zákaz zřizování nových cest vyjma cest sloužících k opravám a údržbám jímacích zařízení a cest k těžbě dřeva
- zákaz vjezdu všech vozidel přepravujících vodě škodlivé látky. Vjezd vozidel do ochranného pásma, které budou přepravovat statková a průmyslová hnojiva, přípravky na ochranu rostlin a k hubení škůdců bude povolen jen na základě výjimky z dopravních předpisů a kladného stanoviska provozovatele jímacího území a vodoprávního úřadu

Lesní práce a těžba:

- zákaz velkoplošné těžby dřeva a dobývání pařezů. Technologický postup při těžbě dřeva musí být pod odborným dozorem
- zákaz dobývání a těžby nerostů povrchoým způsobem, zákaz těžby zemní hmoty za jakýmkoliv účelem a provádění trhacích prací s výjimkou nutných prací při výstavbě veřejně prospěšných staveb dle schválené územně plánovací dokumentace. Trhací práce mohou být prováděny jen na základě hydrogeologického posouzení a souhlasu provozovatele jímacího území a projednání s vodoprávním úřadem
- zákaz zásahů do horninového prostředí. Vrty, sondy, výkopy, podzemní potrubí (kanalizace, plyn...) apod. budou možné jen na základě hydrogeologického posouzení a souhlasu provozovatele jímacího území a projednání s vodoprávním úřadem a pod hydrogeologickým dozorem

Nakládání s vodami:

- zákaz čerpání podzemní vody mimo povolené individuální odběry z domovních studní
- zákaz budování odkališť a ČOV
- zákaz mytí vozidel a mechanismů na nezabezpečené ploše
- zákaz provádění systematické plošné drenáže pozemků a zemědělské rekultivace. Odvodňovací zásahy lze provádět jen jako sporadickou drenáž s preferencí otevřených odvodňovacích příkopů a na základě hydrogeologického posudku

Nakládání s nebezpečnými látkami a chemickými přípravky:

- zákaz nezabezpečené manipulace s chemickými látkami a s ropnými látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod (chemické přípravky vykazující toxické, karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti) a zákaz provozování činností s těmito látkami. Jako mazadla mohou být používány pouze biologicky lehce odbouratelné látky
- zákaz ošetřování porostů látkami, které jsou škodlivé vodám. Aplikovat přípravky na ochranu rostlin a k hubení škůdců je možno jen v naléhavých případech a po předchozím projednání s provozovatelem vodního zdroje a vodoprávním úřadem. Příprava aplikace musí být provedena mimo ochranná pásma

- zákaz solení a chemického ošetřování všech cest
- zákaz budování skladů chemických látek

Nakládání s odpady:

- zákaz zakládání skládek odpadů všech skupin
- zákaz zneškodňování a shromažďování odpadu (mimo kontejnery a popelnice u obytných budov)

Nakládání s hnojivy a zemědělství

- zákaz dávky hnojiv (nad 150 kg N na 1 ha/rok, nad 50 t hnoje či kompostu na ha/rok), zákaz zásobního hnojení, dusíkatá hnojiva je nutno aplikovat děleně
- zákaz používání minerálních a organických hnojiv v zimním období při promrznutí půdy a na půdu pokrytou sněhem, jednotlivé hnojivé dávky budou omezeny na základě odborného posouzení
- zákaz aplikace močůvky (obsahu žump), kejdy, silážních šťáv, močoviny, dusíkatého vápna a bezvodého čpavku
- zákaz používání obilí mořeného rtutí
- zákaz budování hnojišť, kompostů
- zákaz pastvy zvířat a trvalého narušení půdního pokryvu
- zákaz způsobu hospodaření působícího erozi půdní vrstvy

Výstavba a jiné činnosti:

- zákaz zřizování hřišť a sportovišť
- zákaz vedení nových inženýrských sítí (mimo veřejné kanalizace) nesouvisejících s jímáním vod. Údržba a výměny stávajících sítí jsou povoleny
- zákaz nových občanských, průmyslových a zemědělských staveb a staveb vybavenosti se základovou konstrukcí (povoleny mohou být malé nekotvené stavby pro sport a relaxaci a stavby pro vodní zdroj)
- zákaz stanování, táboření, pořádání veřejných sportovních a kulturních akcí bez projednání s příslušným správním úřadem
- zákaz používání materiálu a surovin při rekultivačních a stavebních pracích uvolňujících rozpustné škodlivé látky do vody a půdy

Omezení užívání nemovitostí:

- zákaz změny druhu pozemku (kultury) a změny způsobu užívání staveb. Změna je možná pouze po schválení provozovatele jímacího území a vodoprávním úřadem a dle schválené územně plánovací dokumentace
- zákaz zmenšování rozlohy trvalého lesního porostu
- zákaz rozšiřování zastavěné plochy do doby vybudování splaškové kanalizace

C) Přehled technických úprav

1) Ochranné pásmo I. stupně

- pásmo bude označeno na všech ochranných objektech nápisem „Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje“ a zákazovým nápisem „Nepovolaným vstup zakázán“, v minimálním počtu 1 tabule na každý samostatný jímací objekt a každých 150 m délky

pásma.

- lesní porost bude prohlášen lesem zvláštního určení (při splnění podmínek dle zák. 289/1995 Sb. s postupnými opatřeními dle věstníku MLVH 13/1982 – instrukce k hospodaření na lesních pozemcích v ochranných pásmech vodních zdrojů: doporučuje se etapové nahrazení dřevnatých rostlin minimálně v ochranném (technickém) pásmu vlastního jímadla travním pokryvem nebo mělce kořenícími dřevinami)

2)Ochranné pásmo 2. stupně

- pásmo bude označeno na komunikačních přístupech nápisem „Ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje“ v přibližném počtu 1 tabule na každých 150 m délky pásma
- devastované objekty budou odstraněny nebo sanovány
- lesní hospodářský plán bude sledovat zlepšení vodoochranné funkce lesa (kvality a kvantity infiltrovaných vod) a bude posouzen hydrogeologem a provozovatelem jímacího území a projednán s vodoprávním úřadem
- hospodaření zemědělců na zemědělských pozemcích bude sledovat zlepšení vodoochranné funkce orné půdy a travních porostů (kvality a kvantity infiltrovaných vod) a bude posouzeno hydrogeologem a provozovatelem jímacího území a projednáno s vodoprávním úřadem a bude respektovat zásady: 1. zvýšení podílu trvalých travních porostů nad 75 % plochy, a 2. pravidelného sečení (nejlépe 2x, nejméně 1x ročně).

V souladu s ustanovením § 36 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, mají účastníci řízení právo vyjádřit v řízení své stanovisko.

V souladu s ustanovením § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, mohou účastníci řízení a jejich zástupci nahlížet do spisu v pracovních dnech pondělí, středa a čtvrtek v době od 8,00 do 11,30 hod. a od 12,30 do 15,30 hod. Mimo stanovené dny a hodiny po telefonické domluvě, u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, Ostrava - Moravská Ostrava, III. patro, dveře č. 312.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, doloží jeho zástupce vodoprávnímu úřadu v souladu s § 33 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, plnou moc.

2. VYJÁDRĚNÍ se k podkladům

Současně odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., dává dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to ve dnech:

1.února 2010 v době od 8,00 do 10,00 hod.

3.února 2010 v době od 8,00 do 10,00 hod.

4. února 2010 v době od 8,00 do 10,00 hod.

v kanceláři č. 312 na odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava – Moravská Ostrava.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, doloží jeho zástupce dle ustanovení § 33 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy plnou moc. V případě, že ve stanoveném termínu tohoto práva nevyužijete, máme za to, že nepovažujete za potřebné vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Oznámení a vyjádření se k podkladům obdrží:

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se účastníkům řízení oznámení o zahájení řízení dle ustanovení § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb. veřejnou vyhláškou.

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy se oznámení doručuje v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění rovněž veřejnou vyhláškou.

Veřejnou vyhláškou se doručuje na úřední desku Magistrátu města Ostravy a Magistrátu města Frýdek-Místek, na úřední desce Městského úřadu Vratimov, Obecního úřadu Václavovice a Obecního úřadu Řepiště se veřejnou vyhláškou pouze oznamuje.

Otisk razítka

Ing. Bc. Eva Reková

Vedoucí oddělení

ochrany vod, půdy a lesa

Na vědomí:

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Magistrát města Frýdek-Místek, odbor životního prostředí a zemědělství

- dále obdrží se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky **do 30. ledna 2010** a následné vrácení na odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy:

Magistrát města Ostravy, odbor vnitřních věcí
Magistrát města Frýdek-Místek, odbor vnitřních věcí
Městský úřad Vratimov
Obecní úřad Václavovice
Obecní úřad Řepiště

1. 12. 2009
Vyvěšeno

OBEČNÍ ÚŘAD ŘEPIŠTĚ
739 31 ŘEPIŠTĚ
okres Frýdek-Místek

.....
Sňato

.....
Razítko úřadu

.....
Podpis

.....
Podpis

Evidenční číslo písemnosti: 89/2009